

# Rideaux & Grilles métalliques

## Semi Fermetures



[www.semi-fermetures.fr](http://www.semi-fermetures.fr)



01 84 24 44 12



79 Avenue Pierre Brossolette 92120 Montrouge

## Documentation technique

Solution optimale pour sécuriser les locaux professionnels, collectifs, tertiaires et d'habitation en toute discrétion et avec beaucoup de facilité. Les rideaux & grilles métalliques de Semi Fermetures allient protection, confort et esthétique.



## Rideau métallique en acier

Spécialiste de l'installation de rideaux métalliques depuis de nombreuses années, Semi Fermetures vous propose une gamme étendue de rideaux métalliques pour protéger hermétiquement votre vitrine ou l'accès à votre local commercial.


Vous pouvez opter pour le rideau métallique à lames pleines, pour isoler totalement votre vitrine des regards ; ou vous pouvez préférer le rideau métallique à lames perforées, pour laisser admirer votre étalage en




Type de lame	Pas	Epaisseur	Axe
Pleine	116, 111 ou 57	7/10° ou 9/10°	∅ 60 ou ∅ 76 selon dimensions
Microperforée	116	9/10°	∅ 133 pour moteur latéral



Lame pleine 116 mm



Lame microperforée 116 mm



Lame Finale 140 mm

## Grilles métalliques

A la fois fermées et ouvertes, les grilles métalliques ont l'avantage incontournable de laisser passer l'air et sont donc optimales en cas d'incendie pour un désenfumage naturel.

Bien qu'aérée, la sécurité n'en est pas moins de mise avec ce type de grille, notamment grâce à une structure robuste et un système de fermeture généralement doté d'au moins deux points d'ancrage au sol.

La résistance à l'effraction est donc garantie, tout en laissant les articles présentés dans votre vitrine accessibles au regard des passants.



Cobra simple



Cobra renforcée



Bijoutier




Articulée

## Détails:

- Arbre à bobines avec ressorts compensateurs
- Système anti-chute sur chaque boîte à ressort (norme NF)
- Plats bombés soudés sur les axes pour une plus grande rigidité
- Coffre (obligatoire si l'axe du rideau métallique est situé à moins de 2500 mm du sol et est non protégé).
- Tube de renfort pour lame finale
- Embout PVC pour lame acier

## Boîte à ressorts

Vitam fuga. Iquaepedic torem incium eum con plaborrum coreperrum in eate nossum fugiaspid que que sit quia volesto tatur? Labo. Pistia quid que



Type	A	B	C
Avec roulement nylon	200 mm	60 mm	60 mm
Avec parachute	200 mm	48 mm	60 mm
Avec bague en Pom	180 mm	60 mm	60 mm
Avec roulement en acier	180 mm	60 mm	60 mm
Petite dimension	145 mm	33 mm	50-60 mm



Avec roulement en nylon



Avec parachute



Avec bague en Pom



Avec roulement en acier



Petite dimension

## Motorisation

Pour optimiser l'utilisation et l'efficacité de la grille métallique, il vous reste une option efficace. Optez pour la motorisation rideau métallique, très efficace pour gagner en temps, en confort, et pour réaliser des économies.



Type moteur	Tension	Puissance	Couple
Unititan ACM	230 V	630 W	300 Nm
Simu T9M 930/8	230 - 400 V	610 W	240 Nm

## Coulisses

Les coulisses ou rail d'un rideau métallique ont pour rôle de guider et de maintenir le tablier en position déployée. Leur fonction est donc d'absorber la force du vent, de l'utilisation du rideau et le poids du tablier.

Type	Dimension 1	Dimension 2	Matière
Anti-tempête	53 mm	80 mm	Acier
En U	30 mm	60 mm	Acier
En U type 2	30 mm	60 mm	Acier



## Serrures & accessoires

L'installation d'une serrure pour rideau métallique est un atout sécuritaire supplémentaire. Penchons-nous sur les serrures les plus intéressantes du marché français.



Type	Dimension 1	Dimension 2	Matière
Serrure sur lame finale	156 mm	55 mm	Acier
Système profilblock	Sur mesure	-	-
Sabot Viro	110 mm	89 mm	Acier galvanisé
Crochet anti-tempête	Epaisseur 5 mm	-	Acier
Système anti-chute	-	-	-
Barre palpeuse	60 mm	2000 mm	-